


Sez. 04

**pompe
di
raffreddamento**

La presente sezione del "Catalogo nautica" di MISCO illustra l'ampia e completa gamma delle pompe di raffreddamento per tutte le applicazioni di motori e gruppi elettrogeni marini.

Nella pagine appresso sono riportati i vari modelli di pompa e relativi ricambi originali dei principali costruttori e produttori di pompe quali **Johnson Pump**, **Jabco**, **Sherwood** e **Ancor**, che nel complesso coprono l'intera gamma di applicazioni possibili in campo marino.




POMPE IN BRONZO - MONTAGGIO SU BASE



La serie “**standard**” comprende una varietà completa di pompe in bronzo multifunzionali indicate per svariate applicazioni di bordo. Sono autoadescanti ed ideali per essere utilizzate come pompe di raffreddamento di motori marini. Sono disponibili in dimensioni da 3/8 a 1”1/2 con portate da 4 a 279 lt./min.

serie STANDARD



codice	modello	Ø attacchi	tipo di tenuta
J10.24569.01	F35B-8	3/8	Meccanica
J10.24570.01	F4B-8	3/8	
J10.24571.01	F5B-8	3/4	
J10.24571.02	F7B-8	1"	
specifiche tecniche	Le pompe sono contraddistinte da :		
	● corpo in bronzo; ● girante in neoprene ● albero inox su cuscinetti a sfera lubrificati ● tenuta a labbro o meccanica ● camma intera		




serie EXTRA DUTY

La serie “**Extra Duty**” è indicata per tutte le applicazioni marine in particolar modo per l'installazione come pompe di raffreddamento dei motori sottoposti a ritmi di lavoro eccezionalmente gravosi.

Sono disponibili con dimensioni che vanno da 3/4 a 2” 1/2 e con portate da 13 a 625 lt./min.

codice	modello	Ø attacchi	tipo di tenuta
J10.2421.01	F5B.3000	3/4	Meccanica
J10.2420.91	F7B.3000	1"	
J10.1302.41	F8B.3000	1" 1/2	
J10.1302.61	F9B.3000	2"	
J10.1312.101	F95B.3000	2" 1/2	
specifiche tecniche	Le pompe sono contraddistinte da :		
	• corpo in bronzo; • girante in neoprene • albero inox • tenuta meccanica • camma intera • base ghisa con cuscinetti a sfera lubrificati		



POMPE IN BRONZO - FLANGIATE



Le pompe di raffreddamento “**Johnson**” vengono installate in origine principalmente motori **Vanmar, Volvo Penta, Man, Nanni, Ford, Vetus** e molti altri. Le pompe complete

Per la sostituzione della vecchia pompa sul Vs motore, è necessario semplicemente indicare il codice riportato sul coperchio della pompa da sostituire o il modello del motore dove è installata.



codice	modello	applicazione
J10.35157.03	F35B-9	volvo penta buck




codice	modello	applicazione
J10.35098.02	F4B-9	volvo penta lombardini



codice	modello	applicazione
J10.35127.01	F4B-9	nanni



codice	modello	applicazione
J10.24119.02	F5B-9	nanni - aifo



codice	modello	applicazione
J10.24119.04	F5B-9	perkins



codice	modello	applicazione
J10.24228.01	F5B-9	volvo penta



codice	modello	applicazione
J10.24127.01	F7B-9	VM



codice	modello	applicazione
J10.24139.01	F7B-9	ford

POMPE COMPLETE E RICAMBI ORIGINALI



Le pompe di raffreddamento originali "**Sherwood**" sono, come altri modelli di pompe, attualmente installate in prima installazione, dai più noti costruttori di motori marini come **Caterpillar**, **Cummins**, **Onan**, **MerCruiser**, **Kohler** ed altri.



Una pompa completa "**Sherwood**" può essere richiesta, come per i tanti altri modelli, indicando semplicemente il codice rilevato sul corpo della vecchia pompa installata sul Vs motore o il modello del motore stesso.



codice	applicazione
G1006	onan



codice	applicazione
K75B	onan
L10B	



codice	applicazione
M71	cummins



codice	applicazione
GC1	cummins
GC4	
GC5	



codice	applicazione
G1503	cummins



codice	applicazione
P1716	cummins
P1722	
P173	



codice	applicazione
P1727	cummins
P1730	
P1731	



codice	applicazione
G1810	cummins



codice	applicazione
G907P	kohler



codice	applicazione
G155	mercruiser



codice	applicazione
P176	caterpillar



codice	applicazione
P1710	caterpillar
P1726	
P1732	



codice	applicazione
G1807	caterpillar
G18072	



codice	applicazione
G1808	caterpillar
G18082	



codice	applicazione
G1801	caterpillar
G1805	



codice	applicazione
G1804	caterpillar
G1806	
G18061	


ATTREZZI PER MANUTENZIONE

JABSCO

L'estrattore "**JabSCO**" è **adatto per** effettuare comodamente la sostituzione della vecchia girante evitando danni al corpo della pompa e che è possibile causare con l'utilizzo di attrezzi non idonei.

Disponibile in due modelli onde poter coprire tutte le applicazioni.



codice	modello	girante
95.0070.04	estrattore piccolo	max 65mm
95.0070.20	estrattore grande	oltre 65mm




POMPE COMPLETE E RICAMBI ORIGINALI

ANCOR



Le pompe di raffreddamento “**ANCOR**” soddisfano una vasta gamma di applicazioni su motori e gruppi elettrogeni marini e sono svariati modelli sostitutive delle pompe **Jabco** e **Johnson** installate in origine.




codice	modello	Ø attacchi	tipo di tenuta	dimensioni															
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	N	P	R	S	T	Z	X
0273	PM15	3/8	corteco	96	56.5	34	35	30	76.7	23	70	52	60	3/8	22	5	80	30	11
2770	PM37	3/8	corteco	93	73	29.5	35	31	76	24	74	52	94	3/8	22	6	80	52	15
2018	PM16	1/2	corteco	130	102	40	40	30	110	22	90	70	88	1/2	28	5	105	50	14
2019	PM35	3/4	meccanica	151	105	40	50	--	119	49	90	70	93	3/4	32	6	110	50	15
2020	PM36	1"	meccanica	170	125	43	--	--	135	50	90	70	115	1"	38	6	120	70	15
2021	PM40	1 1/2"	meccanica	205	127	44	--	--	163	72	105	80	140	1 1/2"	55	7	160	82	22





codice	modello	applicazione
3361	ST 160	volvo penta




codice	modello	applicazione
0487	MFF 57	volvo penta deutz CRM Seatek isotta fraschini





codice	modello	applicazione
3700	ST 151	aifo




codice	modello	applicazione
2600	ST 150	aifo





codice	modello	applicazione
2031	ST 146	nanni - VM




codice	modello	applicazione
3501	ST 149	perkins - aifo ford - VM nanni.mercedes




codice	modello	applicazione
2351	ST 143	nanni




codice	modello	applicazione
2352	ST 147	nanni.mercedes aifo - perkins ford - VM





codice	modello	applicazione
2468	ST 148	perkins




codice	modello	applicazione
0701	ST 123	volvo penta



codice	modello	applicazione
0298	PFF 112	perkins - emi stamegna




codice	modello	applicazione
3541	ST 112	yanmar





codice	modello	applicazione
4581	----	kohler



codice	modello	applicazione
0784	ST 103	onan








codice	modello	applicazione
2026	ST 138	volvo penta aifo - lombardini




codice	modello	applicazione
2027	ST 139	aifo lombardini





codice	modello	applicazione
2025	ST 137	farymann nanni - aifo



codice	modello	applicazione
2024	ST 136	vetus







codice	modello	applicazione
4393	ST 106	lombardini




codice	modello	applicazione
3400	ST 102	onan




codice	modello	applicazione
0255	ST 108	nanni



codice	modello	applicazione
2880	ST 109	nanni farymann






codice	modello	applicazione
2022	ST 114	volvo penta nanni - buck ruggerini




codice	modello	applicazione
0361	ST 115	vetus farymann




Filtri presa mare e raccordi ottone



mod. FLANGIATO



serie TIRRENO




per ulteriori particolari e
dettagli consultare la

sez. 05

"Raccorderia e valvole"


RICAMBI PER POMPE



pompa		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
codice	modello	girante	cam	vite cam	tenuta	guarnizione	coperchio	piatto	asse	cuscinetto	tenuta
J10.35038.1	F35B-8	00808	42910	10209	02371	02369	02370	01765	02696	06001	----
J10.24569.01	F35B-8	00808	42910	10209	47021	73440	46739	46676	----	06001	----
J10.35052	F35B-9	00808	42910	10209	02371	02369	02370	01765	01476	06001	----
J10.35157.3	F35B-9	00808	42910	10209	02371	02369	02370	01765	02376	06001	----
J10.35187.1	F35B-9	00808	42910	10209	02371	02369	02370	01765	02746	06001	02371
J10.35211	F35B-9	00808	42910	10209	02371	02369	02370	01765	03289	06001	02371
J10.24074	F4B-8	00810	42389	10202	02371	02368	02390	----	02768	06001	----
J10.24570.01	F4B-8	00810	42389	10202	47021	73476	46007	46737	----	06001	----
J10.24465.01	F4B-9	01026	45288	10209	02371	02521	02380	----	----	06001	02371
J10.24509.02	F4B-9	00810	----	----	02371	73476	02390	----	----	06001	----
J10.35098.2	F4B-9	01026	42389	10202	02371	02521	02380	----	02379	06001	02371
J10.35127.1	F4B-9	00810	42389	10202	02371	02521	02380	----	02382	06001	02371
J10.35161.1	F4B-9	00810	42389	10202	02371	02521	02380	----	02598	06001	02371
J10.35355.01	F4B-9	00810	42389	10202	02371	02521	02380	----	02383	06001	02371
J10.24073	F5B-8	01027	42397	10301	00243	02364	02390	----	----	06203	----
J10.24571.01	F5B-8	01027	42397	10301	47022	73475	----	02395	----	06203	----
J10.24119.2	F5B-9	01027	42397	10301	00243	02364	02390	02395	02595	06202	----
J10.24119.4	F5B-9	01027	42397	10301	00243	02364	02390	02395	01797	06202	----
J10.24508.01	F5B-9	01027	----	----	00243	73475	46535	46532	----	06203	29530
J10.24228.1	F5B-9	01027	----	----	00243	02365	----	----	----	06203	----
J10.24493.01	F6B-9	00812	45670	04174	00243	73475	46535	----	----	----	00243
J10.24070	F7B-8	01028	42679	10409	00243	02363	02408	----	----	06203	----
J10.24572.01	F7B-8	01028	42679	10409	47022	72012	----	46798	----	06203	----
J10.24061.3	F7B-9	01028	42679	10409	00243	02363	02408	----	----	06203	00243
J10.24127.1	F7B-9	01028	42679	10409	00243	02363	02408	----	----	06203	00243
J10.24139.1	F7B-9	01028	42679	10409	47050	02363	02408	02413	----	06204	29122
J10.24179.1	F7B-9	01028	42679	10409	00243	02363	02408	----	03503	06203	00243
J10.24277.1	F7B-9	01028	42679	10409	00243	02363	02408	----	03363	06203	00243
J10.24524.01	F7B-9	01028	42679	10409	00243	02363	02408	----	03363	06203	00243
J10.24535.01	F7B-9	01028	----	----	47050	72012	----	----	----	----	33017
J10.13170.01	F75B-9	00821	46146	04638	47008	06589	----	02413	----	----	29137
J10.24130.02	F8B-9	00819	42680	10504	29510	02367	02419	02422	03718	06205	----
J10.24239	F9B-9	00802	43137	10504	47051	02362	02419	02422	----	----	29517
J10.13165.01	F95B-9	00820	35744	04515	47018	06503	----	02422	----	----	29529


RICAMBI PER POMPE

JABSCO




codice pompa	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	girante	cam	vite cam	kit tenuta	guarnizione	coperchio	piatto	asse	cuscinetto	tenuta
2570.0011	17935	42680	10504	21849	02362	02419	02422	----	03206	27050
3270.200	01027	42397	10301	02723	02364	02390	02395	----	03202	02723
7420.0101	17935	42680	10504	21849	02362	02419	02422	----	03206	27049/50
9700.21	17937	42679	10409	06080	02363	02408	02413	02407	03204	02416/27048
10770.0351	00836	42680	10504	21849	02362	02419	02422	----	06206	27054
10880.2611	17935	42680	10504	21849	02362	02419	02422	----	06206	27054
18760.0001	17370	17374	----	96080	17365	17378	17372	----	----	----
23340.1001	17018	23341	10409	22617	02363	02408	02413	----	06206	27054
23430.1001	17937	42679	10409	00243	02363	02408	02413	----	06203	00243
29500.1001	01027	42397	10301	00243	02364	02390	02395	03507	06003	00243
29600.1001	17937	42679	10409	06080	02363	02408	02413	----	06303	00243
29700.1301	17018	23341	10409	06080	02363	02408	02413	----	06205	27013
52200.2011	17935	42680	10504	21849	02362	02419	02422	----	03206	27050
52220.0011	17935	42680	10504	21849	02362	02419	02422	----	06206	27054
CAT 3208	17935	42680	10504	21849	02362	02419	02422	03199	03206	27050/03498
DETROIT 8V	17936	06988	10504	21849	02362	02419	02422	01929	03306	----

RICAMBI PER POMPE serie 9000 - 9959 - 10615 - 15000




codice pompa		G1006	K75B	L10B	M71	GC1	GC4	GC5	G1503	G907P	G155
1	vite	12857	12857	12857	12857	12857	12857	12857	12857	12857	12857
2	rondella	12710	12710	12710	12710	12710	12710	12710	12710	12710	12710
3	corpo pompa	22141	19948	19948	14160	14160	14160	19907	23231	----	12227
4	housing	21150	13793	13889	12228	17684	17684	17684	23230	19965	19880
4a	coperchio	22140	----	----	----	----	----	----	21173	19965	----
5	girante	10615	9959	10615	10615	15000	15000	15000	15000	9000	15000
6	o-ring	12231	12231	12231	12231	12231	12231	12231	12231	12231	12231
7	piatto	22142	12856	12856	12856	12856	12856	12856	22836	----	12856
8	gaurnizione	----	12855	12855	12855	12855	12855	12855	----	----	12855
9	chiavetta	04432	04432	04432	04432	04432	04432	04432	04432	13777	04432
10	asse	13363	13363	14159	21069	21069	19843	23228	21861	19570	
11	seager	04258	04258	04258	04258	04258	04258	04258	04258	04258	04258
12	spessore	04264	04264	04264	04264	04264	04264	04264	04264	04264	04264
16	seager	04259	04259	04259	04259	04259	04259	04259	04259	04259	04259
19	cuscinetto	23448	23448	23448	23448	23448	23448	23448	23448	23448	23448
20	distanziale	05133	05133	05133	05133	05133	05133	05133	05133	05133	05133
21	cam	10929	15883	10929	10944	18398	18398	18398	----	18663	18314
22	vite cam	10515	10515	10515	10515	10515	10515	10515	----	10195	10515
13/14	tenuta	22117	12859	12859	12859	12859	12859	12859	12859	22546	12859
	paraolio	21208	----	----	10514	10514	10514	10514	12966	----	----

RICAMBI PER POMPE serie 17000




codice pompa		P173	P176	P1710	P1716	P1722	P1726	P1727	P1730	P1731	P1732
1	vite	16029	16029	19626	19626	19626	19626	19626	19626	19626	19626
2	rondella	15944	15944	15944	15944	15944	15944	21573	21573	21573	15944
3	coperchio	18742	18742	18742	18742	18742	18742	18742	18742	18742	18742
4	o-ring	15945	15945	15945	15945	15945	15945	15945	15945	15945	15945
5	tappo	19210	19210	19210	19210	19210	19210	19210	19210	19210	19210
6	chiavetta	19209	19667	19667	19667	19667	19667	19667	19667	19667	19667
7	girante	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000
8	cam	18271	18271	18271	18271	18271	18271	18271	18271	18271	21318
9	vite cam	10515	10515	19714	19714	19714	19714	19714	19714	19714	19714
10	seager	15952	15952	15952	15952	15952	15952	15952	15952	15952	15952
11	spessore	15959	15959	15959	15959	15959	15959	15959	15959	15959	15959
12	spessore	19614	19614	19614	19614	19614	19614	19614	19614	19614	19614
13	piatto	18441	18441	18441	18441	18441	18441	18441	18441	18441	18441
14/15	tenuta	15955	15955	15955	15955	15955	15955	15955	15955	15955	23779
16	distanziale	----	15940	19707	19615	19615	19707	19615	19615	19615	19707
17	seager	15942	15942	15942	----	----	15942	----	----	----	15942
18	corpo pompa	----	19015	19683	19630	19630	24161	24176	24176	24176	24161
19	asse	16046	19620	----	----	----	----	----	----	----	----
19/20	kit asse	----	----	24469	24470	24470	24469	24470	24470	24470	24469
20	cuscinetto	15951	15951	----	----	----	----	----	----	----	----
21	bullone	19708	----	19708	19708	19708	19708	19708	19708	19708	19708
23	paraolio	19674	----	21776	19674	19674	21776	19674	19674	19674	21776
24	flangia	----	----	19699	19727	19955	19699	21205	21985	21985	19699

RICAMBI PER POMPE serie 18000



codice pompa		G1801	G1804	G1805	G1806	G18061	G1807	G18071	G1808	G18081	G1810
1	vite	19626	19626	19626	19626	19626	19626	19626	19626	19626	19626
2	rondella	15944	15944	15944	15944	15944	15944	15944	15944	15944	15944
3	coperchio	19837	19837	19837	19837	19837	19837	19837	19837	19837	19837
4	o-ring	19879	21561	19879	19879	19879	19879	19879	19879	19879	19879
5	girante	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
6	cam	19829	21533	21106	21533	21533	21106	21106	21533	21533	21106
7	piatto	19836	19836	19836	19836	19836	19836	19836	19836	19836	19836
8	spina	----	21566	21566	21566	21566	21566	21566	21566	21566	21566
9	seager	19762	19762	19762	19762	19762	19762	19762	19762	19762	19762
10	distanziale	19866	19866	19866	19866	19866	19866	19866	19866	19866	19866
11/15	kit tenuta	19878	19878	19878	19878	23837	19878	23837	19878	23837	23512
12	bullone	21172	21172	21172	21172	21172	21172	21172	21172	21172	21172
13	corpo pompa	19872	21476	21920	21986	21986	21827	21827	22412	22412	23396
14	housing	19828	21565	21829	21829	21829	21829	21829	22762	22762	23523
16	ingranaggio	----	----	----	----	----	----	----	22789	22789	----
17	dado	----	----	----	----	----	----	----	22790	22790	----
18	spessore	----	----	----	----	----	----	----	22788	22788	----
19	chiavetta	----	----	----	----	----	----	----	22791	22791	----
20	distanziale	----	----	----	----	----	----	----	22779	22779	----
21	seager	19867	19867	19867	19867	19867	19867	19867	19867	19867	19867
22	kit asse	24000	24001	24000	24001	24001	24001	24001	24002	24002	24003
23	anello tenuta	19869	19869	19869	19869	19869	19869	19869	19869	19869	19869
25	spessore	19835	19835	19835	19835	19835	19835	19835	19835	19835	----

RICAMBI PER POMPE serie 22000




codice pompa		G2201	G22011-01	G22012-01	G22012X
1	vite	19626	19626	19626	19626
2	rondella	15944	15944	15944	15944
3	coperchio	23113	23113	23113	23113
4	o-ring	23111	23111	23111	23111
5	girante	22000	22000	22000	22000
6	cam	24160	24160	24160	24160
7	piatto	23112	23112	23112	23112
8	spina	21566	21566	21566	21566
9	seager	23115	23115	23115	23115
10/14	kit tenuta	23087	23906	23906	23906
11	bullone	23211	23211	23211	23211
12	corpo	23056	23056	23919	23919
13	housing	23057	24229	24159	24159
15	ingranaggio	23181	23181	23181	23181
16	bullone	23194	23194	23194	23194
17	rondella	23196	23196	23196	23196
18	distanziale	23195	23195	23195	23195
19	seager	23091	23091	23091	23091
20	rasamento	----	----	23922	23922
21	kit asse	24464	24464	24465	24465
22	anello tenuta	23088	23088	23088	23088
23	anello	----	----	23924	23924

RICAMBI PER POMPE





modello pompa	1 girante	2 cam	3 vite cam	4 tenuta	5 guarnizione	6 coperchio	8 piatto	9 asse	10 cuscinetto	11 tenuta
MFF 57	02054	43137	10504	02420	02362	02419	02422	01325	06206	----
PFF12	02043	42389	10202	02401	02360	01106	01765	01104	06000	----
PM15	02048	42910	10209	02371	02403	02400	01765	02696	06001	----
PM16	03342	02577	02590	02578	02364	02390	----	02594	06002	----
PM35	02040	42397	10301	02432	02431	02428	02395	02427	62203	----
PM36	02039	42679	10409	02409	02363	02408	02413	02439	06204	----
PM37	02522	42389	10202	02371	02364	02390	----	02768	06001	----
PM40	02038	42680	10504	00747	02362	02419	02422	01936	06005	----
ST102	02048	42910	10209	02371	02369	02370	01765	03289	06001	02371
ST103	02048	42910	10209	02546	02360	01870	01765	02698	06001	----
ST106	03823	42389	10202	02371	02521	02380	----	04394	06001	02371
ST108	02048	42910	10209	02371	02403	02400	01765	01476	06001	----
ST109	02048	42910	10209	02371	02369	02370	01765	01796	06001	02371
ST112	02051	42910	10209	03818	02403	02400	----	03543	06001	----
ST114	02048	42910	10209	02371	02369	02370	1765	02376	06001	02371
ST123	02522	42389	10202	02371	02364	02390		03738	06001	02371
ST144	02040	42397	10301	02391	02364	02390	02395	02793	06002	----
ST115	02048	42910	10209	02371	02369	02370	01765	02746	06001	02371
ST136	02522	42389	10202	02371	02521	02380	----	02598	06001	02371
ST137	02522	42389	10202	02371	02521	02380	----	02382	06001	02371
ST138	02046	42389	10202	02371	02521	02380	----	02379	06001	02371
ST139	02046	42389	10202	02371	02521	02380	----	02383	06001	02371
ST143	02040	42397	10301	00243	02364	02390	02395	02731	06202	----
ST146	02039	42679	10409	02391	02363	02408	02413	02384	06203	----
ST147	02040	42397	10301	00243	02364	02390	02395	02595	06202	----
ST148	02040	42397	10301	00243	02364	02390	02395	01797	06202	----
ST149	02040	42397	10301	00243	02364	02390	02395	03507	06003	00243
ST150	02039	42679	10409	02409	02363	02408	02413	02407	03204	00244/02416
ST151	02042	42679	10409	02409	02363	02408	02413	03731	06303	00243
ST160	02039	42679	10409	00243	03230	03364	----	03363	06203	00243
ST203	02051	42389	10202	03818	02897	03817	04833	04803	06202	----


GIRANTI ORIGINALI

**F2**


codice	modello	Ø interno	Ø esterno	altezza
01077	09.1077B	8	35.2	12.7

F3


codice	modello	Ø interno	Ø esterno	altezza
01052	09.1052S	8	45.2	12.8

F35


codice	modello	Ø interno	Ø esterno	altezza
00806	09.806B	9.5	40	19
00808	09.808B	12	40	19

F4


codice	modello	Ø interno	Ø esterno	altezza
00810	09.810SB	12	50.8	22
01026	09.1026B	12.7	50.8	22

F5


codice	modello	Ø interno	Ø esterno	altezza
00804	09.804B	20	57.1	31.5

F5


codice	modello	Ø interno	Ø esterno	altezza
00801	09.801B	16	57.1	31.5

F5/F6



codice	modello	Ø interno	Ø esterno	altezza
01027	09.1027B	16	57.1	31.5
00812	09.812B	16	57.1	48.2

F7



codice	modello	Ø interno	Ø esterno	altezza
01028	09.1028B	16	65	50.2

F75



codice	modello	Ø interno	Ø esterno	altezza
00821	09.821B	25	65	80

F8



codice	modello	Ø interno	Ø esterno	altezza
00819	09.819B	25	95	63

F9


codice	modello	Ø interno	Ø esterno	altezza
00802	09.802B	25	95	88.5


F9


codice	modello	Ø interno	Ø esterno	altezza
00814	09.814B	25	95	88.5


F95


codice	modello	Ø interno	Ø esterno	altezza
00820	09.820B	25	95	130


GIRANTI ORIGINALI




codice	modello	Ø interno	Ø esterno	altezza
09959	09959K	15.5	62.5	32
09000	09000K	15.5	62.5	22




codice	modello	Ø interno	Ø esterno	altezza
10077	10077K	12.5	57	20



codice	modello	Ø interno	Ø esterno	altezza
10615	10615K	15.5	65	41
15000	15000K	15.5	65	51




codice	modello	Ø interno	Ø esterno	altezza
08000	8000K	12	40	19



codice	modello	Ø interno	Ø esterno	altezza
17000	17000K	20	84	73


codice	modello	Ø interno	Ø esterno	altezza
18000	18000K	24	95	102
26000	26000K	24	95	80






codice	modello	Ø interno	Ø esterno	altezza
27000	27000K	20	84	73

codice	modello	Ø interno	Ø esterno	altezza
22000	22000K	24	114	110




GIRANTI ORIGINALI



codice	modello	Ø interno	Ø esterno	altezza	descrizione
02080	6303.0003	8.1	51	22	girante in nitrile, per applicazioni pompe sentina e wc Jabco Johnson, Ancor , etc.



GIRANTI ORIGINALI

JABSCO




codice	modello	Ø interno	Ø esterno	altezza
22799	22799.0001	13	51	22

codice	modello	Ø interno	Ø esterno	altezza
17937	17937.0001	16	65	51



codice	modello	Ø interno	Ø esterno	altezza
17018	17018.0001	16	65	76


codice	modello	Ø interno	Ø esterno	altezza
00836	836.0001	25	95	63





codice	modello	Ø interno	Ø esterno	altezza
17935	17935.0001	25	95	63
17936	17936.0001	26	95	89

codice	modello	Ø interno	Ø esterno	altezza
17730	17730.0001	25	95	83



**immagine non
disponibile**

codice	modello	Ø interno	Ø esterno	altezza
18786	18786.0001	25	118	89

Tutte le immagini di pompe, giranti ed altri componenti non sono in scala, quindi per dimensioni ed ingombri fare riferimento alle misure e dimensioni riportate sulle figure stesse o nelle tabelle tecniche o nelle descrizioni dei prodotti.