

Sez. 09

**filtri
e
lubrificanti**

PREFILTRI CARBURANTE

ANCOR



codice	prodotto	coppetta	cartuccia
2284	filtro completo	chiuso	inox
2285	filtro completo	trasparente	inox
2285C	filtro completo	trasparente	carta
2286	ricambio cartuccia	-----	inox
2693	ricambio cartuccia	-----	carta
descrizione	prefiltro uso benzina o gasolio, flusso 50 ltr/hr, raccordi tubo 8 mm		



codice	prodotto	coppetta	cartuccia
4378	filtro completo	trasparente	inox
4406	filtro completo	trasparente	carta
2286	ricambio cartuccia	-----	inox
2693	ricambio cartuccia	-----	carta
descrizione	prefiltro 'uso benzina o gasolio, flusso 50 ltr/hr, raccordi filettati 3/4		



codice	prodotto	coppetta	cartuccia
2323	filtro completo	trasparente	-----
FF0167A	ricambio cartuccia	-----	-----
descrizione	prefiltro uso gasolio, flusso 50 ltr/hr		



codice	prodotto	coppetta	cartuccia
2304	filtro completo	chiuso	inox
1456	filtro completo	trasparente	inox
2301	filtro completo	trasparente	carta
2305	filtro completo (omolog. RINa)	trasparente	inox
2303	ricambio cartuccia	-----	inox
2302	ricambio cartuccia	-----	carta
descrizione	prefiltro uso gasolio o benzina, flusso 80 ltr/hr, raccordi filettati 1/4.		



codice	prodotto	coppetta	cartuccia
2311	filtro completo	chiuso	inox
1430	filtro completo	trasparente	
2313	ricambio cartuccia	-----	
descrizione	prefiltro uso gasolio, flusso da 130 ltr/hr, raccordi filettati 1/4.		



codice	prodotto	coppetta	cartuccia
3919	filtro completo (no parafiamma)	trasparente	inox
3923	filtro completo om. RINa (con parafiamma)		inox
2319	ricambio cartuccia		inox
descrizione	prefiltro uso gasolio, flusso 800 ltr/hr, raccordi filettati 1/2.		

FILTRI SEPARATORI - omologati RINa



500MA

codice filtro	500MA
codice raccordi	991002
altezza	330 mm
larghezza	152 mm
profondità	152 mm
flusso max	227 ltr/hr
flusso cont.	180 ltr/hr
peso	2.0 Kg



900MA

codice filtro	900MA
codice raccordi	991003
altezza	432 mm
larghezza	152 mm
profondità	178 mm
flusso max	341 ltr/hr
flusso cont.	270 lt/hr
peso	3.0 Kg



1000MA

codice filtro	1000MA
codice raccordi	991003
altezza	559 mm
larghezza	152 mm
profondità	178 mm
flusso max	681 ltr/hr
flusso cont.	540 ltr/hr
peso	5 Kg



75 / 900 MA

codice filtro	750900MA	profondità	279 mm
codice raccordi	991003	flusso max	681 ltr/hr
altezza	432 mm	flusso cont.	540 ltr/hr
larghezza	476 mm	peso	10 Kg



75 / 1000 MA

codice filtro	751000MA	profondità	279 mm
codice raccordi	991003	flusso max	1363 ltr/hr
altezza	559 mm	flusso cont.	1080 ltr/hr
larghezza	476 mm	peso	11 Kg

filtri serie "SPIN-ON"



codice filtro	230R
modello	230 R
applicazione	diesel
portata	114 ltr/hr
ricambio	99R20



codice filtro	120AP
modello	120R
applicazione	diesel
portata	57 ltr/hr
ricambio	99R12



codice filtro	320R01
modello	320R
applicazione	benzina
portata	227 ltr/hr
ricambio	S3228UL

RICAMBI PER FILTRI


codice	posiz. disegno		filtro applicazione
1150000	1	kit RINa (rubinetto e parafiamma)	500 MA
1190000			900/1000 MA
RK15405	2	boccetta	500 MA
RK111938			900/1000 MA
tab. pag. 09.004	3	cartuccia	500 MA
tab. pag. 09.004			900 MA
tab. pag. 09.004			1000 MA
99RK15010B	4	kit sfera	500 MA
99RK11028			900/1000 MA
RK15013D	5	kit turbina	500 MA
RK11026D			900/1000 MA
RK111945	6	maniglia	tutti
RK15078	7	coperchio	500 MA
RK11192701			900/1000 MA

CARTUCCE PER FILTRI



per filtri serie "MA"



codice	applicazione	filtraggio
2010/2	RACOR 500	2 micron
2010	RACOR 500	30 micron
2010/10		10 micron
2040	RACOR 900	30 micron
2040/10		10 micron
2020	RACOR 1000	30 micron
2020/10		10 micron



per filtri serie "SPIN-ON"

codice	elemento filtrante
99R12	----
99R12T	10 micron
99R20	----
99R20T	10 micron
99R24	----
99R26	----
99R45	----
99R90	----
S3211	----
S3213UL	----
S3220UL	----
S3227UL	----



ACCESSORI

sistemi di allarme



codice	codice
RRK20726	kit allarme acustico/visivo completo
RRK21069	sensore per allarme

FILTRI SEPARATORI - omologati RINA

SEPAR FILTER



**SWK
2000/5/KD**

codice filtro	SEP200005
codice raccordi	SPRC05
altezza	270 mm
larghezza	140 mm
profondità	93 mm
flusso max	300 ltr/hr



**SWK
2000/5/50KD**

codice filtro	SEP200550
codice raccordi	SPRC05
altezza	290 mm
larghezza	140 mm
profondità	93 mm
flusso max	300 ltr/hr



**SWK
2000/5/KD**

codice filtro	SEP200010
codice raccordi	SPRC10
altezza	406 mm
larghezza	146 mm
profondità	107 mm
flusso max	600 ltr/hr



**SWK
2000/40KD**

codice filtro	SEP200040
codice raccordi	SPRC40
altezza	480 mm
larghezza	290 mm
profondità	211 mm
flusso max	2400 ltr/hr



**SWK
2000/18KD**

codice filtro	SEP200018
codice raccordi	SPRC18
altezza	457 mm
larghezza	200 mm
profondità	165 mm
flusso max	1080 ltr/hr



**SWK
2000/10UKD**

codice filtro	SEP200010UD
codice raccordi	SPRC10
altezza	406 mm
larghezza	460 mm
profondità	194 mm
flusso max	600 ltr/hr



**SWK
2000/18UKD**

codice filtro	SEP200018UD
codice raccordi	SPRC18
altezza	457 mm
larghezza	625 mm
profondità	226 mm
flusso max	1080 ltr/hr




**SWK
2000/40UMK**

codice filtro	SEP200040UK
codice raccordi	SPRC40
altezza	530 mm
larghezza	795 mm
profondità	262 mm
flusso max	2400 ltr/hr

CARTUCCE FILTRI


SEPAR
FILTER



codice	mod. cartuccia	mod. filtro	A	B	C
N40004	00530	2000/5	76	76	24
N40003	00530/50	2000/5/50	76	76	55
N40005	01030	2000/10	89	89	55
N40006	01830	2000/18	143	143	55
N40007	04030	2000/40	185	185	55
			Ø	foro	altezza
N40000	20530	----	81	16	36

RICAMBI PER FILTRI

SEPAR
FILTER



codice	posiz. disegno	descrizione	filtro applicazione
SP063542	1	coperchio	2000/5 e 2000/5/50
SP063553			2000/10
SP063572			2000/18
SP063435			2000/40
SP061527	2	kit guarnizioni (set completo)	2000/5 e 2000/50
SP061528			2000/10
SP063979			2000/18
SP063980			2000/40
SEP060984	3	boccetta	2000/5 e 2000/50
SEP060985			2000/10
SEP060986			2000/18
SEP060457			2000/40
SEP063366	4	rubinetti	tutti i modelli

FILTRI AD ALTO RENDIMENTO



I filtri "**Fleetguard**" rivestono l'intera gamma di applicazioni su tutti i motori e generatori marini e sono anche installati come primo equipaggiamento dalle più note case costruttrici, tra cui **Cummins**, **Onan**, **Mercury** e tante altre.

Nelle pagine successive sono riportati tutti i modelli di filtri disponibili per l'applicazione sui motori e generatori marini.

Qualsiasi altro modello di filtro non illustrato nella sezione dedicata del catalogo, può essere comunque richiesta attraverso l'indicazione del codice riportato sul vecchio filtro che necessita la sostituzione, originale o del mercato parallelo.



IVECO aifo**AIFO****Fleetguard®****filtro olio lubrificante**

codice	Ø	altezza	filetto
LF0682	107.67	144.60	3/4 - 16
cod. origine	1901602 - 1907567		
motori	8041 - 806 - 8061		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3481	108.00	145.10	3/4 - 16
cod. origine	1902076 - 1902047		
motori	8140 - 8040 - 8060T		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3347	108.00	185.60	3/4 - 16
cod. origine	1901603 - 1907566		
motori	CO3 - CP3 - 8035/40/45		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3595	108.00	159.60	30 x 2
cod. origine	1905704		
motori	8361 - 8210		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3594	108.00	213.60	30 x 2
cod. origine	1907584 - 1903715 - 1903629		
motori	8360 - 8361		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3346	107.67	205.87	1 - 12
cod. origine	1901604 - 1907570		
motori	8361 - 8281 - 828 - 820 - 821		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3372	108.00	145.00	30 x 2
cod. origine	1907818 - 4741272		
motori	828 Turbo		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3372	107.67	229.92	22 x 1.5
cod. origine	1902093		
motori	828 Turbo		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3444	107.67	230.40	30 x 2
cod. origine	74744707		
motori	828 Turbo		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3977	108.00	228.5	30 x 2
cod. origine	2992544		
motori	Serie CURSOR		

filtro carburante


codice	Ø	altezza	foro
FF5064	91.00	189.00	13 e 16
cod. origine	1909107 - 1902096		
motori	820 - 821 - CP3		



codice	Ø	altezza	foro
FF5065	85.00	175.00	41
cod. origine	1909126		
motori	elemento filtro FF5064		




codice	Ø	altezza	filetto
FF5039	108.00	185.60	3/4 - 16
cod. origine	1901605		
motori	8360/1 - 821/8 - 8281 - 8210 - 8220		



codice	Ø	altezza	filetto
FF4070	93.73	207.01	16 x 1.5
cod. origine	8106473		
motori	828Turbo		



codice	Ø	altezza	filetto
FF0167/A	88,50	71.00	19 - 17
cod. origine	4621742 - 4621740		
motori	804/6 - 8041 - 8061 - 8140/1		



codice	Ø	altezza	filetto
FF5471	108.00	168.00	16 x 1.5
cod. origine	2994048		
motori	Serie CURSOR		



codice	Ø	altezza	filetto
FS19821	96.00	196.30	16 x 1.5
cod. origine	2992662		
motori	Serie CURSOR		






codice	Ø	altezza	filetto
FS1254	93.50	197.00	14 x 1.5
cod. origine	1907539 - 1908547		
motori	Prefiltro separatore serie 8000		

filtro acqua


codice	Ø	altezza	filetto
WF2069	93.50	142.40	11/16 - 16
cod. origine	1901776		
motori	8280 - 8281		

IVECO aifo
**Possiamo fornire
anche filtri e ricambi originali**

filtro aria
serie "SF"
mod. B
mod. A

**ELEMENTO FILTRANTE
INTERCAMBIABILE**


codice filtro	tipo	portata aria	d1	d2	h1	h2	cod. elemento filtrante
SF052	B	4.8	52.0	107.0	35.0	119	SFR434
SF060	B	5.8	60.0	107.0	35.0	119	SFR434
SF070	A	10.4	70.2	120.0	35.0	185	-----
SF070 B	B	10.4	70.2	120.0	35.0	185	SFR534
SF080	A	11.5	80.2	147.0	38.0	180	-----
SF080 B	B	11.5	80.2	147.0	38.0	180	SFR706
SF100	A	19	100.2	147.0	38.0	215	-----
SF100 B	B	19	100.2	147.0	38.0	215	SFR052
SF120	A	23.4	120.2	166.0	38.0	260	-----
SF120 B	B	23.4	120.2	166.0	38.0	260	SFR537
SF150	A	31	150.2	196.0	50.0	295	-----
SF150 B	B	31	150.2	196.0	50.0	295	SFR540
SF200	A	41.5	200.2	232.0	45.0	330	-----
SF200 B	B	41.5	200.2	232.0	45.0	330	SFR628
descrizione	i filtri aria metallici della serie "SF" sono adatti per applicazioni su motori AIFO, MAN, MTU, VM e tante altre case						



BMW



filtro olio lubrificante



codice	Ø	altezza	foro
LF0598	97.79	115.06	33.53
cod. origine	-----		
motori	B190Z - B220Z		



codice	Ø	altezza	filetto
LF0785	77.47	116.08	3/4 - 16
cod. origine	-----		
motori	D20 - D35 - D50 - B130Z		



codice	Ø	altezza	filetto
LF0785	93.50	174.00	1" - 12
cod. origine	-----		
motori	D190		



codice	Ø	altezza	filetto
LF4054	93.50	210.10	1" - 12
cod. origine	-----		
motori	D190		



filtro carburante



codice	Ø	altezza	filetto
FF5046	80.00	113.50	16 x 1.5
cod. origine	-----		
motori	DT - D12/20/35/50		




codice	Ø	altezza	filetto
K438	110.00	137.00	16 x 1.5
cod. origine	-----		
motori	D190		



codice	Ø	altezza	filetto
FS1276	77.00	182.00	16 X 1.5
cod. origine	-----		
motori	D150		

filtro aria



codice	larghezza	lunghezza	altezza
MA640	184.00	318.00	40.00
cod. origine	-----		
motori	D190		


BUCK

filtro olio lubrificante


codice	Ø	altezza	filetto
LF0742	93.98	105.66	3/4 - 16
cod. origine	-----		
motori	DV36 - DV48		

codice	Ø	altezza	filetto
LF3338	77.47	88.14	3/4 - 16
cod. origine	-----		
motori	DV10 - DV20/24/32		

**Filtri e ricambi originali
su richiesta**

filtro carburante


codice	Ø	altezza	foro
FF0230	70.10	61.98	12.70
cod. origine	-----		
motori	DV10 - DV20 vecchi		

codice	Ø	altezza	filetto
FF5046	80.00	113.50	16 X 1.5
cod. origine	-----		
motori	DV10/20 - DV24/32/36/48		

filtro olio lubrificante



codice	Ø	altezza	filetto
LF3328	107.67	167.39	1" 1/8 - 16
cod. origine	1R0714		
motori	3208 - 3116		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3406	107.67	204.72	1" 1/8 - 16
cod. origine	1169924		
motori	3126 - 3116 alcuni		



codice	Ø	altezza	filetto
LF0667	107.67	263.91	1" 1/8 - 16
cod. origine	1R0739		
motori	3126B		



codice	Ø	altezza	filetto
LF0691A	120.27	287.27	1" 1/2 - 16
cod. origine	1R0716		
motori	3412 - 3176 - 3196 - 3406 3408 - C9/12/30/32		



filtro carburante



codice	Ø	altezza	filetto
FF0185	93.47	176.28	1" - 14
cod. origine	1R1740		
motori	3208 - 3116		



codice	Ø	altezza	filetto
FF5320	93.47	176.28	1" - 14
cod. origine	1R0750		
motori	vers. alta efficienza FF185		



codice	Ø	altezza	filetto
FF5321	93.47	175.77	7/8 - 14
cod. origine	1R0751		
motori	3126 - 3126B - C7 - C9		



codice	Ø	altezza	filetto
FF5319	93.47	239.52	1" - 14
cod. origine	1R0749		
motori	3176 - 3196 - 3406 - 3408 - 3412 - C12/18/30/3		

codice	Ø	altezza	filetto
FF5317	137.29	309.17	1" 3/8 - 16
cod. origine	1R0755		
motori	C32 Acert		

filtro aria



codice	larghezza	lunghezza	altezza
LY2300	236.00	330.00	40.00
cod. origine	9Y-2300		
motori	3208 da 375 hp		

codice	larghezza	lunghezza	altezza
LE0766	220.00	323.00	64.00
cod. origine	7E-0766		
motori	3208 da 425/435/450 hp		

codice	Ø	altezza	foro
AF4579	151.89	248.28	122.55 e 16.51
cod. origine	7W5040		
motori	3116 - 3208 da 320 hp		



codice	motori
1283697	3126
610384	3412E - C18
2076870	C30 - C32 - C32 Acert

AIRSEP



codice	motori
1968518	3126B - C9
1777375	C18 - C12 - 3196(ultima gen.)
1011626	3176 - 3196(prima gen.)
1182849	3176 - 3196(prima gen.)

FILTRI ORIGINALI



codice		
olio	carburante	aria
1R0714	1R1740	9Y2300
1169924	1R0750	7E0766
1R0739	1R0751	7W5040
1R0716	1R0749	-----
-----	1R0755	-----
1R0726	1R0756	8N6309

Tutti i filtri "Caterpillar" sono disponibili anche originali



CUMMINS



filtro olio lubrificante



codice	Ø	altezza	foro
LF0516	127.00	245.36	37.59
cod. origine	158139		
motori	V/VT903 - V555 - V8500 - VT8370N		



codice	Ø	altezza	foro
LF0613	120.90	192.28	38.35
cod. origine	V504		
motori	173174		



codice	Ø	altezza	filetto
LF0670	118.62	249.20	1" 1/2 - 12
cod. origine	299670 - 3313279		
motori	VTA903 - N/NTA5 - X19 - KT19		



codice	Ø	altezza	filetto
LF0632B	93.73	137.67	13/16 - 16
cod. origine	170200		
motori	-----		



codice	Ø	altezza	filetto
LF0734	120.27	205.49	1" 1/2 - 12
cod. origine	3014654		
motori	VT555		



codice	Ø	altezza	filetto
LF0777	116.08	249.20	1" 3/8 - 16
cod. origine	3889311		
motori	KTA38 - VTA28 - KT/KTA2300 - N855		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3959	93.47	176.28	1" - 16
cod. origine	3937743 - 3155618		
motori	-----		



codice	Ø	altezza	foro
LF0750B	196.09	382.52	27.94
cod. origine	256943		
motori	-----		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3000	118.87	301.75	2" 1/4 - 12
cod. origine	3318853		
motori	6CTA8.3		



codice	Ø	altezza	filetto
LF9009	118.87	301.75	2" 1/4 - 12
cod. origine	-----		
motori	upgrade filtro LF3000		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3972	93.47	176.78	1" - 16
cod. origine	3949561		
motori	-----		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3345	93.73	138.18	1" - 16
cod. origine	3903224 - 3908616		
motori	4B3.9 - 4BT/BTA3.9		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3349	93.73	176.28	1" - 16
cod. origine	3932217 - 3914395		
motori	6B/BT5.9 - 6BTA5.9		

filtro carburante



codice	Ø	altezza	filetto
FF0105D	93.98	153.01	1" - 14
cod. origine	156172		
motori	V504 - V/VT555 - V8500 VT8370 - X/KT19 V/VT/VTA903 - N/NTA5		



codice	Ø	altezza	filetto
FF0105	93.98	137.41	1" - 14
cod. origine	154709		
motori	vers. senza spurgo FF105D		



codice	Ø	altezza	filetto
FF0202	120.27	287.27	1" 1/4 - 12
cod. origine	299202		
motori	KT/KTA38 - KT/KTA2300 VTA28 - VT1710 KTA50		



codice	Ø	altezza	filetto
FF42000	76.45	116.33	16 X 1.5
cod. origine	3931063 - 3903640		
motori	4B/BT3.9 - 4BTA3.9 6CTA8.3 - 6B/BT/BTA5.9		



codice	Ø	altezza	filetto
FF5285	93.47	138.68	13/16 - 18
cod. origine	3890017		
motori	4B/BT/BTA3.9 - 6BTA5.9 6CTA8.3		



codice	Ø	altezza	filetto
FF5488	93.47	175.77	7/8 - 14
cod. origine	3959612		
motori	-----		



codice	Ø	altezza	filetto
FS1280	93.47	164.85	13/16 - 18
cod. origine	3903410		
motori	vers. separatore filtro FF5285		



filtro acqua



codice	Ø	altezza	filetto
WF2071	93.73	105.66	11/16 - 16
cod. origine	3315116		
motori	NTA5 - V8500 - V/VT555 VT8370 - V/VT/VT903 V504		



codice	Ø	altezza	filetto
WF2073	93.73	105.66	11/16 - 16
cod. origine	3315115		
motori	X/KT19 - 6CTA8.3		

filtro aria



codice	Ø interno	Ø esterno	altezza
AF25091	241.30	292.10	152.40
cod. origine	3040098		
motori	VT555 - V/VT/VT903		



codice	Ø interno	Ø esterno	altezza
AH1136	76.00	216.00	315.00
cod. origine	3924893 - 3905326 - AH19003		
motori	6B/BT5.9 - 4B/BT/BTA3.9		




codice	Ø interno	Ø esterno	altezza
AH1141	102.00	216.00	315.00
cod. origine	3912020 - 2912986 - AH19002		
motori	6BTA5.9		



codice	Ø interno	Ø esterno	altezza
AH19037	102.00	267.00	302.0
cod. origine	3912986 - AH19004		
motori	6CTA8.3		

PREFILTRI DAHL



codice	DAHL101	DAHL201	DAHL201
modello	101	201	301
Ø esterno	107.00	155.57	155.57
Ø interno superiore	16.00	38.10	38.10
Ø interno inferiore	42.50	82.55	82.55
altezza	58.00	114.30	245.00

filtro olio lubrificante



codice	Ø	altezza	filetto
LF4054	93.50	210.10	1" - 12
cod. origine	1160025 - 1174421		
motori	F6L		



codice	Ø	altezza	filetto
LF4056	94.74	142.24	1" - 12
cod. origine	1173481 - 1160024		
motori	F3L		

filtro carburante



codice	Ø	altezza	foro
FF0146	64.70	115.00	13.60
cod. origine	1160217		
motori	F2L		



codice	Ø	altezza	filetto
FF5040	74.65	80.90	16 X 1.5
cod. origine	1161341		
motori	F2L		



codice	Ø	altezza	filetto
FF5018	77.50	125.00	16 x 1.5
cod. origine	1160243 - 1174423		
motori	F3L - F6L		

**a richiesta
anche
filtri e ricambi
originali**

Farymann Diesel

FARYMANN

Fleetguard®

filtro olio lubrificante



codice	Ø	altezza	filetto
LF3460	79.00	78.50	3/4 - 16
cod. origine	5410052 - 5410272		
motori	K30 - A30 - A40 P30 - S30 - R30		

codice	Ø	altezza	filetto
LF4014	78.00	86.20	3/4 - 16
cod. origine	-----		
motori	FK2 - FK3		

codice	Ø	altezza	filetto
LF3462	84.07	81.79	20 x 1.5
cod. origine	-----		
motori	motori base Kubota		

filtro carburante



codice	Ø	altezza	foro
FF5057	55.00	66.00	10.00
cod. origine	209930450		
motori	K30 - A30 - A40 - P30 S30 - R30 - FK2 - FK3		



FORD



filtro olio lubrificante



codice	Ø	altezza	foro
LF0598	97.79	115.06	33.53
cod. origine	2701E6731		
motori	363 - 2704 - 2709		



codice	Ø	altezza	foro
LF0599	88.90	96.01	34.03
cod. origine	2701E6731 - C7TZ6731A		
motori	2701 - 2702 - 2706 - 220		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3466	93.50	142.00	3/4 - 16
cod. origine	E7NN6714AA		
motori	serie 25** e 26*		



codice	Ø	altezza	filetto
LF0716	77.47	116.33	20 x 1.5
cod. origine	D2Z76731A		
motori	54 hp		

filtro carburante



codice	Ø	altezza	foro
FF0167/A	88.50	71.00	19 e 17
cod. origine	C7TZ9365A		
motori	363 - serie 25**/26**/27**		



codice	Ø	altezza	filetto
FS1276	77.00	182.00	16 x 1.5
cod. origine	-----		
motori	54 hp		



codice	Ø	altezza	filetto
FF5198	89.00	161.00	16.00
cod. origine	-----		
motori	308 da 125 hp (6 cilindri)		



codice	Ø	altezza	foro
FF0144	69.85	85.34	20.57
cod. origine	C2TZ9365A		
motori	220 - 242 - 330		

GM

GM - DETROIT DIESEL

Fleetguard®

filtro olio lubrificante



codice	Ø	altezza	foro
LF0525	114.55	147.83	36.58
cod. origine	5574978 - PF147		
motori	invertitori Allison		



codice	Ø	altezza	foro
LF0509N	114.55	226.31	36.58
cod. origine	5573014 - PF132		
motori	6/8/12/16V71 - 6/8/12/16V92		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3333	118.52	262.13	1" 1/2 - 12
cod. origine	25010495 - PF911		
motori	6/8/12/16V71 - 6/8/12/16V92		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3342	93.73	137.67	1" 1/8 - 16
cod. origine	25011099 - PF897		
motori	invertitori Allison		

filtro carburante




codice	Ø	altezza	foro
FF0106	76.45	145.03	26.42
cod. origine	5574961 - T553		
motori	6V71 - 8V71		




codice	Ø	altezza	foro
FF0109	76.45	92.46	26.42
cod. origine	5573261 - TP509		
motori	4-71 - 3-53 - 6V53 - 4-53		



codice	Ø	altezza	foro
FF0110	76.45	196.85	26.42
cod. origine	5574508 - TP540X		
motori	6V71 - 8V71 - 12V92		



codice	Ø	altezza	foro
FF0111	76.20	209.55	30.48
cod. origine	5575032 - T552		
motori	6V71 - 8V71		



codice	Ø	altezza	foro
FF0112	101.60	222.25	31.75
cod. origine	5574980 - T541		
motori	12V71 - 16V71		



codice	Ø	altezza	foro
FF0127	109.98	220.73	17.27
cod. origine	6436719 TP624		
motori	12V71 - 16V71		



codice	Ø	altezza	filetto
FF5206	93.22	175.01	13/16 - 12
cod. origine	25010778 - TP916		
motori	8V71 - 8V92		



codice	Ø	altezza	filetto
FF5207	93.73	205.49	1" - 12
cod. origine	6438839 - T915		
motori	8V71 - 8V92		



codice	Ø	altezza	filetto
FF5021	93.98	109.47	13/16 - 12
cod. origine	25010959		
motori	3.53 - 4.71 - 4.53 - 6.71		



codice	Ø	altezza	filetto
FF5036	120.27	227.48	1" 1/4 - 12
cod. origine	25011024 - T958		
motori	12V71 - 16V71 - 16V92		



codice	Ø	altezza	filetto
FF5037	120.27	227.84	1" - 1" 1/6 - 16
cod. origine	25011026 - TP959		
motori	12V71 - 16V71 - 16V92		

filtro aria




codice	Ø interno	Ø esterno	altezza
AF4880	227.00	204.00	181.00
cod. origine	6422214		
motori	per tutti i motori		

filtro acqua



codice	Ø superiore	Ø inferiore	altezza
WF2001	124.00	113.00	77.00
cod. origine	5199322		
motori	per tutti i motori		

filtro olio lubrificante



codice	Ø	altezza	foro
LF4105	115.50	195.50	56.0
cod. origine	H12107/1		
motori	6V - 8V		



codice	Ø	altezza	filetto
LF4112	108.00	261.90	1" 1/8 - 16
cod. origine	W11102		
motori			

filtro carburante



codice	Ø	altezza	foro
FF5054	83.20	145.00	13.60
cod. origine	BF811		
motori	6V		



codice	Ø	altezza	filetto
FF0226	93.73	137.67	3/4 - 16
cod. origine	-----		
motori	8V		

filtro acqua



codice	Ø	altezza	filetto
WF2069	93.50	142.40	11/16 - 16
cod. origine	-----		
motori	8V		



filtro olio lubrificante


codice	Ø	altezza	filetto
LF3462	84.07	81.79	20 x 1.5
cod. origine	252834 - 229678		
motori	gruppi da 3.5 a 27 KW		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3703	93.73	146.30	1" 1/2 - 16
cod. origine	-----		
motori	gruppi base John Deere		



codice	Ø	altezza	foro
FF5259	35.00	88.50	11.20
cod. origine	229715		
motori	gruppi da 4 e 6.5 KW		




codice	Ø	altezza	filetto
FF5147	84.07	79.20	20 x 1.5
cod. origine	252898		
motori	gruppi da 8 a 20 KW		

filtro carburante


codice	Ø	altezza	filetto
FS19838	88.00	110.50	17.00
cod. origine	-----		
motori	gruppi base John Deere		



codice	Ø	altezza	filetto
FF5079	48.90	96.01	10 (8)
cod. origine	-----		
motori	filtro in linea		


filtro aria


codice	Ø	altezza	filetto
L16056	88.80	186.19	47.50
cod. origine	2508302		
motori	-----		



codice	Ø	altezza	filetto
AF25575	104.50	270.00	60.50
cod. origine	GM16944		
motori	-----		



codice	Ø	altezza	filetto
AF25436	126.00	312.50	81.50
cod. origine	-----		
motori	gruppi base John Deere		



codice	Ø	altezza	foro
AF25576	60	265.50	41.90
cod. origine	-----		
motori	secondario del AF25575		



codice	larghezza	lunghezza	altezza
278858	116.00	163.00	48.00
cod. origine	278858		
motori	gruppi da 4 a 9 KW		

filtro olio lubrificante


codice	Ø	altezza	filetto
LF0716	77.47	116.33	20 x 1.5
cod. origine	2175104		
motori	1503 - 1603 - 2004 - 2204		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3403	77.47	64.77	20 x 1.5
cod. origine	2175117		
motori	502 - 602 - 702 - 903 - 1003		




codice	Ø	altezza	filetto
LF3624	78.00	89.50	20 x 1.5
cod. origine	2175131		
motori	1204 FOC5 - 1404 - 2004T - 2204T		

filtro carburante



codice	Ø	altezza	filetto
FF5040	76.65	80.90	16 x 1.5
cod. origine	2175045		
motori	502 - 602 - 702 - 903 1003 - 1204 FOC5 - 1404		



codice	Ø	altezza	filetto
FF5074	77.50	125.00	16 x 1.5
cod. origine	2175046		
motori	1503 - 1603 - 2004/04T - 2204/04T		

filtro aria


codice	larghezza	lunghezza	altezza
L5105	135.00	224.00	39.00
cod. origine	2175160		
motori	502 - 602 - 702 - 903 - 1003		



codice	Ø	altezza	filetto
MA169	133.60	271.27	41.91
cod. origine	2175152		
motori	1204 FOC5 - 1404		




codice	Ø interno	Ø esterno	altezza
LAF076	76.00	130.00	151.50
cod. origine	37003710		
motori	1203 - 1303 - 1503 - 1204 - 2004		



MAN



filtro olio lubrificante



codice	Ø	altezza	foro
LF3327	120.50	268.50	56.01 e 13.59
cod. origine	51.055040044/46 - 51.055040069/70 - 51.055040071		
motori	-----		



codice	Ø	altezza	foro
LF3754	83.00	212.50	37 e 28
cod. origine	51.055040096		
motori	-----		

*anche originali
filtri e ricambi*



codice	Ø	altezza	foro
FF5629	95.00	172.50	46 e 14
cod. origine	51.125030061		
motori	-----		



codice	Ø	altezza	filetto
FS19599	77.00	156.00	16 x 1.5
cod. origine	51.125030040 - 51.125030059		
motori	-----		



codice	Ø	altezza	foro
FF5228	83.20	145.00	13.60
cod. origine	51.125030018		
motori	-----		



codice	Ø	altezza	filetto
FS19769	108.00	230.00	1" - 14
cod. origine	51.125030052		
motori	-----		




codice	Ø	altezza	filetto
K70109	93.00	158.00	3/8
cod. origine	51.125030015 - 51.125030025 - 51.125030027		
motori	-----		

filtro aria



codice	Ø interno	Ø esterno	altezza
ECB085056	150.00	197.00	302.00
cod. origine	51.083010016		
motori	-----		

codice	Ø interno	Ø esterno	altezza
SF120	120.00	166.00	2060.00
cod. origine	-----		
motori	-----		





MTU



filtro olio lubrificante



codice	Ø	altezza	foro
LF3327	120.50	268.50	56.01 e 13.59
cod. origine	4031840025 - 4021800009		
motori	serie 183		



codice	Ø	altezza	filetto
WD13145/4	136.00	302.00	1" 1/2 - 16
cod. origine	0031844201 - 0031845301		
motori	12V2000 - 16V2000 - 16V4000		



codice	Ø	altezza	foro
LF4105	115.50	196.00	56.00
cod. origine	0001844125		
motori	serie 369		

filtro carburante



codice	Ø	altezza	filetto
K70109	93.00	158.00	3/8
cod. origine	0010920301		
motori	serie 183 - 12V2000 - 16V20.00		



codice	Ø	altezza	filetto
WK940/17	93.00	144.00	1" -12
cod. origine	0020920601		
motori	12V2000 - 16V2000 - 16V4000		



codice	Ø	altezza	filetto
FF5642	93.00	144.00	1" - 12
cod. origine	0020921901		
motori	vers. alta efficienza WK940/17		



codice	Ø	altezza	filetto
WDK11102/2	108.00	262.00	32 x 1.5
cod. origine	0020922801		
motori	12V2000		

codice	Ø	altezza	foro
FF5105	100.00	171.50	20.00
cod. origine	-----		
motori	serie 396		



filtro aria



codice	Ø interno	Ø esterno	altezza
SF150	150.00	196.00	295.00
cod. origine	-----		
motori	-----		



codice	Ø interno	Ø esterno	altezza
ECB125011	126.00	316.00	262.00
cod. origine	-----		
motori	serie 183		



codice	Ø interno	Ø esterno	altezza
ECB120376	210.00	316.00	443.00
cod. origine	-----		
motori	12V2000 - 16V2000		

filtro olio lubrificante

codice	Ø	altezza	filetto
LF0699	93.73	174.24	3/4 - 16
cod. origine	35816168		
motori	D219/254 - D3.0/3.6		




codice	Ø	altezza	filetto
LF3443	107.67	183.44	1" - 12
cod. origine	3519485		
motori	D3.6 - D4.2 - D183/219		



codice	Ø	altezza	filetto
K438	110.00	137.00	16 x 1.5
cod. origine	3519486		
motori	D3.0/3.6/4.2 - D183/219/254		

filtro carburante

codice	Ø	altezza	filetto
35312018F	83.06	153.42	21.59
cod. origine	35807256		
motori	300 hp		

filtro aria

codice	Ø	altezza	filetto
MA640	184.00	318.00	40.00
cod. origine	3519487		
motori	D3.0/3.6/4.2 - D183/219/254		

filtro olio lubrificante

codice	Ø	altezza	filetto
PH51A	74.20	122.63	18 x 1.5
cod. origine	35802884T		
motori	6V su base GM		



codice	Ø	altezza	filetto
LFP2274	92.96	96.26	13/16 - 16
cod. origine	35802885T		
motori	4 cilindri linea e 8V su base GM		



codice	Ø	altezza	filetto
PH25	92.96	110.18	13/16 - 16
cod. origine	54111B1		
motori	versione alta LFP2274		



codice	Ø	altezza	filetto
PH8A	92.96	110.18	3/4 - 16
cod. origine	60565		
motori	8V su base FORD		

filtro carburante

codice	Ø	altezza	filetto
LFF3808	93.82	110.71	11/16 - 16
cod. origine	3560494 - 35802893 - 351604941		
motori	tutti		

filtro olio lubrificante


codice	Ø	altezza	foro
LF3397	91.00	190.00	11.5 e 23.8
cod. origine	970623125		
motori	N.Mercedes 4.240 - 5.300/300T		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3400	93.50	92.00	3/4 - 16
cod. origine	970603003		
motori	4.180 - 4.190 - 4.200 - 4.330		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3536	84.07	102.11	20 x 1.5
cod. origine	970302742		
motori	3.100 - 3.110		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3925	68.00	70.00	20 x 1.5
cod. origine	970302697		
motori	2.45 - 2.50 - 3.75		



codice	Ø	altezza	filetto
LF4014	78.00	86.20	3/4 - 16
cod. origine	970493150		
motori	2.40 - 2.60 - 3.90 - 4.110		



codice	Ø	altezza	filetto
LF4017	93.50	174.00	1" - 12
cod. origine	51055017173		
motori	4.440 - 6.660		

filtro carburante


codice	Ø	altezza	foro
FF0167/A	88.50	71.00	19 e 17
cod. origine	970875102		
motori	2.60 - 3.90 - 4.110		



codice	Ø	altezza	foro
FF5053	64.70	115.00	13.60
cod. origine	970652307		
motori	4.180 Nanni-Mercedes		



codice	Ø	altezza	filetto
FF5112	77.47	88.65	14 x 1.5
cod. origine	970622350		
motori	2.40/50 - 3.75 - 3.110 - 4.150/90 - 4.200/20/40 - 5.280 - 5.300 - 6.280 - MB300		



codice	Ø	altezza	filetto
FF5135/A	77.00	156.00	16 x 1.5
cod. origine	51125030018		
motori	4.440 - 6.660		



codice	Ø	altezza	filetto
FF42003 (FF5226)	79.96	78.49	20 x 1.5
cod. origine	970310302		
motori	2.45 - 3.100 - 4.180		



codice	Ø	altezza	filetto
FF5160 (FF5159)	98.55	143.00	20 x 1.5
cod. origine	-----		
motori	4.330 (4.380/90 6.420 BaseToyota)		

filtro olio lubrificante


codice	Ø	altezza	filetto
PH51A	74.20	122.63	18 x 1.5
cod. origine	-----		
motori	6V su base GM		



codice	Ø	altezza	filetto
PH25	92.96	110.18	13/16 - 16
cod. origine	-----		
motori	4 cilindri linea e 8V su base GM		



codice	Ø	altezza	filetto
PH8A	92.96	110.18	3/4 - 16
cod. origine	-----		
motori	8V su base FORD		

filtro carburante


codice	Ø	altezza	filetto
LFF3807	96.77	110.70	1" - 12
cod. origine	-----		
motori	tutti		

filtro olio lubrificante



codice	Ø	altezza	filetto
LF3403	77.47	64.77	20 x 1.5
cod. origine	1852123		
motori	8.0 DKD - 10 DKG		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3311	96.27	95.25	3/4 - 16
cod. origine	1220185		
motori	serie J/DJ - serie R/J/MJ/MDJ		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3462	84.07	81.79	20 x 1.5
cod. origine	1220827		
motori	-----		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3536	84.07	102.11	20 x 1.5
cod. origine	1855835		
motori	8.5/10Kw MDKAA MDKAB		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3473	93.73	137.67	22 x 1.5
cod. origine	1220550 - 1220582		
motori	20Kw serie L/MDL		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3525	77.47	116.08	22 x 1.5
cod. origine	1220602/01		
motori	vers. corta del LF3473		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3555	84.07	116.08	3/4 - 16
cod. origine	1220764		
motori	-----		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3341	95.00	108.46	3/4 - 16
cod. origine	1220810		
motori	17.5 MDKAE		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3345	93.73	138.18	1" - 16
cod. origine	1220712		
motori	40/50DGCA - 35/45MDGCA 30MDGBA		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3349	93.73	176.28	1" - 16
cod. origine	1870014		
motori	45/55MDGGA		

filtro carburante


codice	Ø	altezza	filetto
FF5031	87.38	121.95	3/8 - 24
cod. origine	122B326		
motori	serie J/DJ - serie RJ/MJ/MDJ		



codice	Ø	altezza	filetto
FF5032	87.38	121.95	7/16 - 20
cod. origine	122B325		
motori	serie J/DJ - serie RJ/MJ/MDJ		



codice	Ø	altezza	filetto
FS19709	77.00	85.00	16 x 1.5
cod. origine	1492106		
motori	17.5 MDKAE - 8.0 DKD 10 DKG 8.5/10Kw MDKAA/B		



codice	Ø	altezza	filetto
FF5113	77.00	78.50	16 x 1.5
cod. origine	1492106		
motori	vers. senza spurgo FS19709		



codice	Ø	altezza	filetto
FS1233	95.25	89.41	1" - 14
cod. origine	1491914		
motori	-----		



codice	larghezza	lunghezza	altezza
FF0203	93.98	125.48	83.82
cod. origine	1491754		
motori	50 DDB		



codice	larghezza	lunghezza	altezza
FF5051	71.75	117.09	61.72
cod. origine	1491758		
motori	20 Kw serie L/MDL		



codice	larghezza	lunghezza	altezza
FF5045	94.09	130.80	83.92
cod. origine	1491802		
motori	-----		



codice	Ø	altezza	filetto
FS1280	93.47	164.85	13/16 - 18
cod. origine	1492250		
motori	40/50DGCA - 35/45MDGCA 45/55MDGGA		

filtro aria


codice	Ø interno	Ø esterno	altezza
AH1136	76.00	216.00	315.00
cod. origine	1402660		
motori	-----		



codice	Ø interno	Ø esterno	altezza
AH1141	102.00	216.00	315.00
cod. origine	3924540		
motori	-----		

filtro olio lubrificante


codice	Ø	altezza	foro
LF0596	69.85	115.06	20.83
cod. origine	26540132		
motori	6.354 - 6.372		



codice	Ø	altezza	foro
LF0598	97.79	115.06	33.53
cod. origine	26450153		
motori	4270/300 - 6.30 - C305 6.354/72 - V8.510/605		



codice	Ø	altezza	foro
LF0599	88.90	96.01	34.03
cod. origine	26540154 - 101606		
motori	4.108 - V8.510 - V8.605		



codice	Ø	altezza	foro
LF0594	71.00	155.00	33.00
cod. origine	2656007 - 2654154		
motori	AD3.152/4.903 - A4.107 P3/4/6 - 4A.99 - 3.144/152 4.192/203 - 6.354/372		



codice	Ø	altezza	filetto
LF0742	93.98	105.66	3/4 - 16
cod. origine	14051616		
motori	-----		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3708	84.07	102.11	3/4 - 16
cod. origine	140516190		
motori	-----		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3615	68.33	87.88	3/4 - 16
cod. origine	140516250		
motori	-----		



codice	Ø	altezza	filetto
LF0699	93.73	174.24	3/4 - 16
cod. origine	2654347 - 2654407		
motori	4.108 - TV8.511/640 - 1004A V8.540/640		



codice	Ø	altezza	filetto
LF0701	98.73	145.54	3/4 - 16
cod. origine	2654403		
motori	6.354/372 - 1000 - TV8.511/640 - V8.540/640 1004 - 1006		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3643	93.50	92	13/16 - 16
cod. origine	2654409		
motori	PRIMA M25/50/60/80		



codice	Ø	altezza	filetto
LF0700	77.37	149.89	3/4 - 16
cod. origine	2654406 - 2654408		
motori	-----		

filtro carburante



codice	Ø	altezza	foro
FF0167/A	88.50	71.00	19 e 17
cod. origine	2650017 - 26561117		
motori	tutti i motori con filtro CAV 296		



codice	Ø	altezza	filetto
FF 5114	84.07	81.79	3/4 - 16
cod. origine	130366020		
motori	-----		



codice	Ø	altezza	filetto
FF5135/A	77.00	156.00	16 x 1.5
cod. origine	26561118		
motori	PRIMA M25/50/60/80		



codice	Ø	altezza	filetto
FS19531	83.06	153.42	21.59
cod. origine	26560142/143		
motori	1004TG - 1006TG		

filtro olio lubrificante



codice	Ø	altezza	filetto
LF3644	69.00	77.00	20 x 1.5
cod. origine	STM0051		
motori	su base Mitsubishi		

codice	Ø	altezza	filetto
LF3624	78.00	89.50	20 x 1.5
cod. origine	STM9316		
motori	su base Peugeot		

filtro carburante



codice	Ø	altezza	filetto
FS1235	77.00	115.00	16 x 1.5
cod. origine	STM3690		
motori	su base Mitsubishi		

codice	Ø	altezza	filetto
FF0167/A	88.50	71.00	19 e 17
cod. origine	STM9028		
motori	su base Peugeot		



VM



filtro olio lubrificante



codice	Ø	altezza	filetto
LF3460	79.00	78.50	3/4 - 16
cod. origine	4115063		
motori	HR192 - HR292		



codice	Ø	altezza	filetto
LF0785	77.47	116.08	3/4 - 16
cod. origine	4115064A		
motori	HR392 - HR394		



codice	Ø	altezza	filetto
LF0701	98.73	145.54	3/4 - 16
cod. origine	41150068A		
motori	HR488 - HR492 - HR494		



codice	Ø	altezza	filetto
LF699	93.73	174.24	3/4 - 16
cod. origine	41150066A		
motori	HR588/592 - HR594/692/694		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3315	93.50	142.50	22 x 1.5
cod. origine	4115030		
motori	-----		



codice	Ø	altezza	filetto
LF4056	94.74	142.24	1" - 12
cod. origine	4115059		
motori	1306 - 1308 - 2200		



codice	Ø	altezza	filetto
LF4054	93.50	210.10	1" - 12
cod. origine	4115057		
motori	1310 - 1312 - 1316 - 2300		



codice	Ø	altezza	foro
41152011F	83.00	109.20	25 e 40
cod. origine	41152011F		
motori	-----		



codice	Ø	altezza	filetto
LF4154	93.50	174.10	1" - 12
cod. origine	41152012F		
motori	-----		

filtro carburante



codice	Ø	altezza	filetto
FF5135/A	77.00	156.00	16 x 1.5
cod. origine	45310071A		
motori	con filtro tipo Bosch		



codice	Ø	altezza	foro
FF4052/A	88.50	113.00	19 e 16
cod. origine	4351059		
motori	con filtro tipo CAV alto		



codice	Ø	altezza	foro
FF0167/A	88.50	71.00	19 e 17
cod. origine	4531054		
motori	con filtro tipo CAV		



codice	Ø	altezza	filetto
FF5040	74.65	80.90	16 x 1.5
cod. origine	4531038		
motori	-----		



codice	Ø	altezza	foro
35312018F	83.06	153.42	21.59
cod. origine	35312018F		
motori	-----		



codice	Ø	altezza	filetto
FF5039	108.00	185.60	3/4 - 16
cod. origine	4531702		
motori	-----		



codice	Ø	altezza	filetto
FF5018	77.50	125.00	16 x 1.5
cod. origine	4531022		
motori	-----		

filtro aria



codice	Ø	altezza	foro
AF1733K	153.00	390.00	88 e 17
cod. origine	41132011A		
motori	-----		



codice	Ø interno	Ø esterno	altezza
SF080	80.00	147.00	180.00
cod. origine	-----		
motori	serie HR		

filtro olio lubrificante

codice	Ø	altezza	filetto
LF3826	80.00	61.00	3/4 - 16
cod. origine	834337		
motori	MD1/2/3/5/6/7/11/17 - 2001/2/3		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3335	77.47	88.65	3/4 - 16
cod. origine	834337-8		
motori	versione alta LF3826		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3708	84.07	102.11	3/4 - 16
cod. origine	3581621-4		
motori	MD2010C/D - MD2020/30/40 - D2 - 55		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3615	68.33	87.88	3/4 - 16
cod. origine	861473-7		
motori	MD2010A - MD2010B		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3643	93.50	92.00	13/16 - 16
cod. origine	861476-0		
motori	MD22LA - MD/TMD22A		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3400	93.50	92.00	3/4 - 16
cod. origine	3517857-3		
motori	MD21A - Serie 30/31		



codice	Ø	altezza	filetto
LFO780	77.47	88.65	18 x 1.5
cod. origine	3827069-0		
motori	MD21A/B - AQD/MD32A by pass serie 61/62/63/71/72/73/74		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3464	107.50	135.50	1" - 12
cod. origine	471034-9		
motori	serie 40/41 - serie 70D/70E		



codice	Ø	altezza	filetto
LF4017	93.50	174.00	1" - 12
cod. origine	4785974.9 - 423135.3		
motori	serie 42/43/44/60/70B/70C		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3321	108.20	263.91	1" 1/8 - 16
cod. origine	466634.3 - 478736.2		
motori	serie 120/121 - TMD122A/AF/C		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3328	107.67	167.39	1" 1/8 - 16
cod. origine	847741.6 - 422994.4		
motori	serie 61/62/63/71/72/73/74 TAMD122D/PA/PB		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3654	108.00	260.50	1" 3/8 - 16
cod. origine	477556-5		
motori	TAMD162 - TAMD163		

filtro carburante


codice	Ø	altezza	filetto
FF5040	74.65	80.90	16 x 1.5
cod. origine	829913-3		
motori	AQD2B - MD1/2B/3/5/7/11/17 2001/2/3		



codice	Ø	altezza	filetto
FF0167/A	88.50	71.00	19 e 17
cod. origine	3581078-7		
motori	con filtro tipo CAV296		



codice	Ø	altezza	filetto
FF5114	84.07	81.79	3/4 - 16
cod. origine	861477-8		
motori	2010/20/30/40		



codice	Ø	altezza	foro
FF0230	70.10	61.98	12.70
cod. origine	876554-7		
motori	AQD2B - MD1/2/11C/17C MD3B - D5A/B		




codice	Ø	altezza	filetto
FF5135/A	77.00	156.00	16 x 1.5
cod. origine	860874-7		
motori	serie 22/40/41/42/43/44 MD6A/B - MD7A		




codice	Ø	altezza	filetto
FF5074	77.50	125.00	16 x 1.5
cod. origine	3825133-6		
motori	KAD32P serie 30/31/60/61/62/63 70/71/72/73/74/100/102 103/120/121/122/162/163		



codice	Ø	altezza	foro
FF0147	85.60	143.00	13.97
cod. origine	233897-8		
motori	MD100A - TMD100A		

filtro aria


codice	Ø interno	Ø esterno	altezza
L6165	97.79	202.30	99.90
cod. origine	858488-0		
motori	serie 31 - serie 41		



codice	larghezza	lunghezza	altezza
L1160	164.50	335.00	39.00
cod. origine	876185-0		
motori	serie 30/40/32 42/43/44/61/62/71/72		



codice	Ø interno	Ø esterno	altezza
L02152	92.00	155.00	99.90
cod. origine	358235-8		
motori	vers. ultima serie 31/41		

codice	Ø interno	Ø esterno	altezza
876069	50.29	84.27	163.49
cod. origine	876069-6		
motori	con filtro vapori		



codice	Ø interno	Ø esterno	altezza
LAF8810	102.00	196.00	319.00
cod. origine	842280-0		
motori	serie 60/70/100/120/122/162		



filtro olio lubrificante

codice	Ø	altezza	filetto
PH25	92.96	110.18	13/16 - 16
cod. origine	835440-9 - 3850559-0		
motori	tutti 8V su base GM		



codice	Ø	altezza	filetto
PH51A	74.20	122.63	18 x 1.5
cod. origine	841750-3		
motori	tutti 6V su base GM		



codice	Ø	altezza	filetto
PH8A (LF3400)	93.50	110.18	3/4 - 16
cod. origine	835779.0(PH8A) - 3517857.3(LF3400)		
motori	tutti 8V su base FORD(PH8A) 4/6cil in linea B18/20 30/21/23/25(LF3400)		

filtro carburante

codice	Ø	altezza	filetto
LFF3808	93.82	110.71	11/16 - 16
cod. origine	855686-2		
motori	V6/V8 basi GM		



codice	Ø	altezza	filetto
33247	74.65	86.46	13/16 - 18
cod. origine	3852413-8 - 3851218-2		
motori	5.8FI/FSI - 5.7GS/GL/GI/GSI 7.4/8.2GL-GI-GSI		



codice	Ø	altezza	foro
33271	52.42	86.38	11.15
cod. origine	841162		
motori	4/6 cilindri in linea		

**filtri e ricambi
originali**

filtro olio lubrificante


codice	Ø	altezza	filetto
LF3462	84.07	81.79	20 x 1.5
cod. origine	36918		
motori	-----		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3614	68.33	73.66	3/4 - 16
cod. origine	35595		
motori	-----		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3466	93.50	142.00	3/4 - 16
cod. origine	16655		
motori	-----		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3369	93.73	136.14	20 x 1.5
cod. origine	35828		
motori	-----		

filtro carburante


codice	Ø	altezza	filetto
FF5219	95.50	100.71	20 x 1.5
cod. origine	24363		
motori	-----		



codice	Ø	altezza	foro
FF4012	55.50	38.00	23 e 6.8
cod. origine	30548		
motori	-----		



filtro olio



codice	Ø	altezza	filetto
LF3608	105.00	123.20	24 x 1.5
cod. origine	YD909130002		
motori	diesel 420/370STI ME		

filtro carburante



codice	Ø	altezza	filetto
FF5159	98.55	143.00	3/4 - 16
cod. origine	STA2456300		
motori	diesel 420/370STI ME		



YAMAHA - Benzina



filtro olio



codice	Ø	altezza	filetto
PH25	92.96	110.18	13/16 - 16
cod. origine	YSC13231200C - YSC14231200C		
motori	8V 5.0 - 8V 5.7		



codice	Ø	altezza	filetto
PH51A	74.20	122.63	18 x 1.5
cod. origine	YSC16231200C		
motori	alcuni 8V 5.0 e 5.7		

filtro carburante



codice	Ø	altezza	filetto
LFF3808	93.82	110.71	11/16 - 16
cod. origine	-----		
motori	tutti 8V 5.0 e 5.7		



YANMAR



filtro olio



codice	Ø	altezza	filetto
LF3462	84.07	81.79	20 x 1.5
cod. origine	11966035150 - 12445035100		
motori	tutti D27 - 1/2/3GM		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3925	68.00	70.00	20 x 1.5
cod. origine	11930535150		
motori	serie 3JH		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3996	84.07	81.79	20 x 1.5
cod. origine	12915035150/151/152		
motori	serie 4JH - SM3 BG3		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3536	84.07	102.11	20 x 1.5
cod. origine	11900535100		
motori	4LHTE		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3361	84.07	114.81	20 x 1.5
cod. origine	12445035110		
motori	serie QM - serie HM		



codice	Ø	altezza	filetto
LF4017	93.50	174.00	1" - 12
cod. origine	12769535150		
motori	6CXETE - 4LHDTE/STE/AHTE 4LHADTE/ASTE		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3608	105.00	123.20	24 x 1.5
cod. origine	1197709620A		
motori	6LPDTE - 6LPSTE		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3740	94.74	222.25	1" - 12
cod. origine	11959335100		
motori	serie 6LY		



codice	Ø	altezza	filetto
11959335400	94.74	222.25	1" 1-2
cod. origine	11959335400		
motori	by pass per 6LYUTE 6LY2STE		



codice	Ø	altezza	filetto
LF3730	105.00	260.00	1" 1/8 - 16
cod. origine	16500034510		
motori	6SY-STP - 720 hp base Scania		



filtro carburante


codice	Ø	altezza	foro
FF5260	35.00	69.50	11.20
cod. origine	0450055710		
motori	1/2/3GM		



codice	Ø	altezza	foro
FF5259	35.00	88.50	11.20
cod. origine	12455055700		
motori	versione alta del FF5260		



codice	Ø	altezza	filetto
FF5147	84.07	79.20	20 x 1.5
cod. origine	12947055701/02 - 11980255801		
motori	serie 3JH - serie 4JH		



codice	Ø	altezza	filetto
FF5219	95.50	100.71	20 x 1.5
cod. origine	12947055700		
motori	versione alta del FF5147		



codice	Ø	altezza	filetto
FF5159	98.55	143.0	3/4 - 16
cod. origine	11977355510		
motori	6LPDTE - 6LPSTE		



codice	Ø	altezza	filetto
FF5160	98.55	143.00	20 x 1.5
cod. origine	12185755710		
motori	4LHTE - 4LHHTE		



codice	Ø	altezza	foro
FF5070	71.88	89.92	19.05
cod. origine	41650502320		
motori	4LHDTE - 4LHSTE/AHTE 4LHADTE/ASTE		



codice	Ø	altezza	filetto
FF5229	80.00	124.00	20 x 1.5
cod. origine	12957455711 - 12957455710		
motori	4JH2UTE - 4JH3TE/3HTE 4JH3DTE		



codice	Ø	altezza	foro
FF5103	50.00	90.00	20.00
cod. origine	12910055650		
motori	SM3 - BG3		



codice	Ø	altezza	foro
FF5084	89.66	143.51	14.48
cod. origine	41650502330		
motori	serie 6LY		



codice	Ø	altezza	filetto
FF5626	93.50	142.00	24 x 1.5
cod. origine	16500034500		
motori	6SY-STP 720 hp base Scania		

filtro aria


codice	Ø interno	Ø esterno	altezza
12947012330	125.00	122.00	75.00
cod. origine	12947012330		
motori	serie 3JH e 4JH		



codice	Ø interno	Ø esterno	altezza
ECB125011	126.00	316.00	262.00
cod. origine	16500024950		
motori	6SY-STP 720 hp base Scania		



codice	Ø interno	Ø esterno	altezza
A540002	190.00	170.00	68.00
cod. origine	11959318880		
motori	serie 6LP - serie 6LY		



codice	Ø interno sup.	Ø interno inf.	altezza
12817112540	40.00	80.00	79.00
cod. origine	12817112540 - 12817012540		
motori	1GM		



codice	Ø interno	Ø esterno	altezza
A537001	150.00	130.00	55.00
cod. origine	XN199611		
motori	4LHDTE - 4LHSTE		



codice	Ø interno	Ø esterno	altezza
A540003	200.00	180.00	88.00
cod. origine	94046710400		
motori	-----		



codice	Ø interno sup.	Ø interno inf.	altezza
12827012540	64.00	100.00	84.00
cod. origine	serie 2GM - serie 3GM		
motori	12827012540		



codice	Ø interno	Ø esterno	altezza
A540001	160.00	140.00	63.00
cod. origine	11919518880		
motori	4LHAHE - 4LHADTE/STE		

filtro olio idraulico

codice	Ø	altezza	filetto
HF6164	94.49	97.79	3/4 - 16
cod. origine	3209308036		
invertitori	ZF301/302		



codice	Ø	altezza	filetto
HF6351	93.50	142.50	3/4 - 16
cod. origine	3213308019		
invertitori	ZF304 ZF305/311/325/350		



codice	Ø	altezza	filetto
HF6317	93.50	210.50	24 x 1.5
cod. origine	0501212459		
invertitori	modelli superiori al ZF350		



codice	Ø	altezza	foro
331.219.9031	60.00	41.00	24.30
invertitori	ZF25 - ZF45/63/80		



codice	Ø	altezza	filetto
320.930.8036	94.49	97.79	3/4 - 16
invertitori	ZF285 - ZF301/302		



codice	Ø	altezza	filetto
321.330.8019	93.50	142.50	3/4 - 16
invertitori	ZF304 - ZF305/311/325/350		



codice	Ø	altezza	filetto
050.121.2459	93.50	210.50	24 x 1.5
invertitori	modelli superiori al ZF350		

OLIO LUBRIFICANTE

Mobil

La vasta e completa gamma degli oli lubrificanti "**Mobil**" permette di coprire tutte le applicazioni marine, quindi sia motori diesel che benzina, entro bordo e fuoribordo nonché gruppi elettrogeni, gruppi poppieri ed invertitori di tutte le più importanti case costruttrici. Sono prodotti che permettono un'ottima lubrificazione con conseguente aumento della durata delle parti principali e sostanziale riduzione dell'usura delle parti sacrificali, quali fasce, cuscinetti, bronzine, etc. Ciò porta ad un conseguente miglioramento delle prestazioni del motore durante tutta la sua vita di lavoro.

Qui di seguito, troverete una breve spiegazione dei due prodotti fondamentali forniti insieme ai tanti altri disponibili presso il nostro punto vendita e garantiti da "**Mobil**".

Mobil Delvac Super 1400 15W-40

Descrizione: è un olio motore di elevate prestazioni che garantisce un'efficace protezione dei motori diesel che operano in severe condizioni.

E' raccomandato per l'uso in una vasta gamma di applicazioni in esercizio gravoso e situazioni ambientali tipiche della marina industriale e da diporto.

Prerogative e benefici: La tecnologia su cui si basa questo prodotto assicura prestazioni eccezionali sia nei motori diesel di nuova generazione sia nei modelli meno recenti. I principali benefici includono:

- Stabilità termica e ossidativa
- Stabilità al taglio e mantenimento del grado originale
- Compatibilità con i materiali
- Riduzione dei consumi e protezione antiusura
- Aumento della vita di lavoro di tenute e guarnizioni

Applicazioni:

- Motori diesel aspirati e/o sovralimentati delle maggiori case
- Trasporti terrestri su strada
- Edilizia, industria mineraria ed estrattiva

Specifiche ed approvazioni: si consiglia consultare scheda tecnica Mobil



L'altro prodotto che sottoponiamo alla Vostra gentile attenzione è:

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40

Olio lubrificante adatto a motori diesel ad alte prestazioni.

Descrizione: è un olio sintetico per motori diesel ad elevate prestazioni. Studiato per offrire una lubrificazione eccezionale a motori diesel ad elevate prestazioni ed operanti in condizioni estreme.

E' stato appositamente progettato per fornire lunghi intervalli di cambio olio nei più moderni motori diesel.

Prerogative e benefici: La caratteristica fondamentale di tale olio, sta nell'essere una risposta alle nuove normative che obbligano la riduzione delle emissioni nei motori di nuova costruzione.

I principali vantaggi sono:

- Elevata protezione contro rischi di grippaggio
- Migliore fluidità e conseguente migliore circolazione
- Compatibilità con i materiali
- Riduzione dei consumi in condizioni di alte temperature

Applicazioni:

- Motori diesel aspirati e/o sovralimentati delle maggiori case
- Trasporti terrestri su strada
- Edilizia, industria mineraria ed estrattiva

Specifiche ed approvazioni: si consiglia consultare scheda tecnica Mobil

